# RV系列 三通汇流板

电磁阀系列(三通/两通)

## RV系列 三通汇流板




## ○ 产品特性

- · 可同时满足多个电磁阀一体式安装,满足多通道控制需求;
- · 集中进/排气设计,结构紧凑、简洁;
- · 定制化选项, 可满足多种需求。

#### ○ 适用范围

序号	汇流板型号	适用阀体型号							
1	V321-NF ( N≤16 )	RV3211 ( H ) /RV3212							
2	V322-NF ( N≤16 )	RV3221 ( H ) /RV3222							
3	V323-NF ( N≤12 )	RV3231 ( H ) /RV3232							
4	V324-NF ( N≤7 )	RV3241 ( H ) /RV3242							


#### ○ 订货举例



VBP	32	2
电磁阀汇流板的盲板	两位三通	1: 1系列阀体
		2: 2系列阀体
		3: 3系列阀体
		4: 4系列阀体

订货举例:配两位三通,2系列阀体的汇流板,5连,其ERP编码为:V322-5F; 订购2系列阀体大小的盲板,其ERP编码为:VBP322

## ○ 外形尺寸图



单位(mm)

型号\符号	L .						Α	D	Е	F	G	Н	- 1	K				
	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	^	D	_	١.	a	- ''	J	IX
V321-□F	38	57	76	95	114	133	152	171	190	209	31	4.5	5.25	19	18	7.75	19	132.2
V322-□F	46	69	92	115	138	161	184	207	230	253	45	4.5	6	23	23	10	23.5	163.4
V323-□F	54	82	110	138	166	194	222	250	278	306	50	4.5	6	28	26	12	28	175.4
V324-□F	63	98	133	168	203	238	273	308	343	378	62.5	5.5	7	35	31.5	16	35	199.4
	p																	
型号\符号	1F	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	N	Q	R	S	3	W	Х	Υ
V321-□F	28	47	66	85	104	123	142	161	180	199	92.1	G1/8	17.5	2	5	75.2	20	27
V322-□F	34	57	80	103	126	149	172	195	218	241	112.7	G1/4	24	3	9	91.2	24.5	35
V323-□F	42	70	98	126	154	182	210	238	266	294	124.3	G3/8	29	4:	2	98.2	29	40
V324-□F	49	84	119	154	189	224	259	294	329	364	144.7	G1/2	35.5	51	.5 1	110.2	36	50